



**BIODIV'
OUDON
30**

Les Coccinelles

17 espèces de coccinelles ont été observées à Oudon sur les 62 communes de Loire-Atlantique. A minima, une vingtaine d'autres peuvent ainsi être espérées sur la commune.
Découvrez les espèces les plus caractéristiques.

La Coccinelle à damier

À observer au sol ou dans les haies, cette coccinelle de couleurs jaune et noire est reconnaissable par ses dessins rectangulaires.



La Coccinelle à 7 points

Cette coccinelle qui peut être observée partout, est rouge avec un point derrière la tête et trois points sur chaque aile (élytre).



La Coccinelle à virgule

À observer dans les haies (feuillues, de conifères...), cette coccinelle noire et rouge est reconnaissable par la tache en forme de virgule rouge sur son épaule.



La Coccinelle rose

À observer dans les haies (chênes, prunelliers...), cette coccinelle est jaune derrière la tête (pronotum) et a les ailes (élytres) rosées. Elle possède également des taches en forme de S ou de Z à l'arrière du corps.



La Coccinelle à 22 points

À observer dans les potagers ou dans les haies, cette coccinelle de couleur jaune citron a onze points noirs sur chaque élytre (aile).



La Coccinelle à 19 points

À observer dans les zones humides ou au sein de la végétation des bords de Loire, cette coccinelle est allongée. Elle possède neuf points noirs sur chaque élytre (aile) et un central à la base.




La Coccinelle orangée

À observer sur les frênes notamment, cette coccinelle est orange avec huit points blancs sur chaque élytre (aile).

La Coccinelle de la Bryone

À observer sur les feuilles de Bryone dans les haies, cette coccinelle orangée à points noirs possède des poils sur les élytres (ailes).

Lieux où j'ai été observé



crédits photo : CPIE Loire Anjou, C. Emery, H. Fisenne, M. Sineau, J-M. Chesné

De nombreuses coccinelles restent à découvrir à Oudon. Si vous en observez une, faites remonter l'information pour compléter l'Atlas de la biodiversité communale en cours.

biodiv@oudon.fr